


BRINK



FLAIR 450 / 600

Večja zmogljivost

Izjemna tišina

Vrhunska zmogljivost

BRINK

VEČ ZRAKA

Do sedaj je imel BRINK možnost ponuditi le nekaj enot za večje projekte. Z napravo Flair 600 lahko Brink sedaj ponudi enoto za količino pretoka zraka do 600 m³/h.



BRINK

MANJ HRUPA

V zadnjih letih se je povečalo zavedanje o ravneh hrupa prezračevalnih sistemov. Z napravama Flair 450 in Flair 600, Brink ponuja tudi izjemno tiho rešitev.



BRINK

ŠE VEČ IZBIRE

Brink razširja uspešno serijo Flair z dvema večjima enotama z še večjo prostornino zraka in neslišnim delovanjem.

Ena platforma, štiri različne različice:


- Flair 450 L
- Flair 450 R
- Flair 600 L
- Flair 600 R





BRINK




PRAVA NAPRAVA ZA VSAK PROJEKT




Flair 225



Flair 325
Flair 400



Flair 450
Flair 600



- Znana oblika Flair
- Vrhunska zmogljivost
- Izjemno tih zaradi optimiziranega pretoka in notranjih elementov za zmanjševanje hrupa
- Popolna ponudba izdelkov

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

	Flair 450	Flair 600
Maksimalna zmogljivost prezračevanja	450 m ³ /h	600 m ³ /h
SPI (EN-13141-7:2021)	0,20 W/m ³ /h	0,25 W/m ³ /h
Toplotna učinkovitost (EN-13141-7:2021)	92%	92%
Sevanje ohišja (v skladu z ErP)	47 dB(A)	53 dB(A)
Toplotna učinkovitost PHI ¹	92%	90%
Dimenzije kanalov	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Dimenzije (V x Š x G)	800 x 850 x 661 mm	800 x 850 x 661 mm


Tehnične specifikacije veljajo samo za originalne Brink filtre 1)

PHI = Passive House Institute







DIMENZIJE



Leva Enota



Desna Enota

MOŽNOSTI POVEZAVE

Standard

- 4-smerno stikalo z indikatorjem filtra
- Upravljanje na dotik
- Air Control
- RF stikalo
- eBus CO₂ senzor
- RH senzor
- Brezžični senzorji in stikala*
- Zunanji predgrelnik in dogrelnik
- Modbus
- Brink Service orodje

Dodatna ponudba


- Brink Home WLAN/LAN (Spletni portal + Aplikacija)
- 0-10V vhodi in izhodi
- Make/break kontakti
- Geotermalni toplotni izmenjevalnik



ORIGINALNI BRINK FILTRI



GROBI
PRAH



CVETNI
PRAH



PLESEN



FINI
PRAH



VONJAVE

ISO COARSE



ISO ePM1



ISO ePM2.5 +
Ogljik



BRINK

CERTIFIKATI



bre

* Certificiranje se je začelo, certifikati bodo na voljo v letu 2022



BRINK

Air for life